



GEMEINDE ST. ULRICH
PROVINZ BOZEN

COMUNE DI ORTISEI
PROVINCIA DI BOLZANO

CHEMUN D'URTJËI
PROVINCIA DE BULSAN

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZION DLA
JONTA DE CHEMUN

Nr. 389

vom - del - di 04.08.2026

Uhr - ore - ëura 08:30

GEGENSTAND:

Instandhaltungsarbeiten an der
Trinkwasseranlage (Pumpstation)
"Raschötz" - Jahr 2026 - Beglei-
chung der Rechnung.

OGGETTO:

lavori di manutenzione all'impi-
anto di distribuzione dell'acqua
potabile (stazione di pom-
paggio) "Rasciesa" - anno 2026 -
liquidazione della fattura.

ARGUMËNT:

lëures de manutenzion al
mplant per l'ega da beber (sta-
zion da pumpé) "Rasciesa" -
ann 2026 - paiamënt dla conta.

	Anwesend Presenti Prejenc	Abwesend entschuldigt Assente giustificato L mancia cun rejon	Abwesend unentschuldigt Assente ingiustificato L mancia zënza rejon
Moroder Tobia	X		
Moroder Adelheid Lara	X		
Lardschneider Armin	X		
Goller Martina	X		
Comploi Martina	X		
Prugger Janpiere Laurin	X		

Es nimmt teil die Gemeindese-
kretärin Frau

Partecipa la segretaria comunale
sig.ra

L tol pert la secretera de chemun
sen.a

Dr. Gallina Lara

Nach Feststellung der Beschluss-
fähigkeit übernimmt Herr

Accertato il numero legale, il sig.

Udù che n ie assé per pudèi
delibré, sëurantol bera

Dr. Moroder Tobia

in seiner Eigenschaft als Bürger-
meister, den Vorsitz und erklärt
die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco, as-
sume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

te si funzion de Ambolt, la
presidënza y detlarea davierta la
senteda.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

Vorausgeschickt:

- dass sich bei "Col dala Cëures" die Trinkwasserquellen befinden und unweit von diesen die Pumpstation "Raschötz" gelegen ist;
- dass die Schutzhütte "Raschötz" von dieser Station versorgt wird und zwar durch ein Becken, das sich bergseitig von der Hütte befindet;
- dass in Winter die Hütte "Cason" auch von dieser Station versorgt wird und zwar durch ein eigenes Becken, das sich bergseitig von der Hütte befindet;
- dass die Pumpstation mit verschiedenen Pumpen ausgestattet ist um die regelmäßige Trinkwasserversorgung der Schutzhütte und im Winter der Hütte Cason;

Festgestellt, dass zur Gewährleistung einer reibungslosen Trinkwasserversorgung der Gastbetriebe auch während der Wintermonate im Falle einer Störung der Bezug eines spezialisierten Fachunternehmens erforderlich ist;

Nach Einsichtnahme in den vollstreckbaren Gemeindeausschussbeschluss Nr. 583 vom 19.12.2025 mit dem Gegenstand: "Instandhaltungsarbeiten an der Trinkwasseranlage (Pumpstation) "Raschötz" - Jahre 2026 - 2028 - Erteilung des Auftrages";

Festgestellt, dass die Firma Ela GmbH mit Sitz in Lajen (BZ), Gewerbegebiet Pontives 10, mit dem obengenannten Beschluss mit den Instandhaltungsarbeiten an der Trinkwasseranlage „Pumpstation“ Raschötz für die Jahre 2026-2028 zu einem jährlichen Höchstbetrag von Euro 732,00 (Euro 600,00 plus Euro 132,00 für 22% MwSt.) beauftragt wurde;

Festgehalten:

- dass infolge eines heftigen Gewitters kam es zum Auslösen mehrere Überspannungsschutzgeräte und zur Ursachenhebung wurden die Steuerleitungen zwischen der Pumpstation und dem Schutzhaus „Raschötz“ vollständig durchgemessen. Dabei wurden mehrere defekte Adern festgestellt, welche ersetzt wurden um die ordnungsgemäße Funktion der Anlage zu garantieren;
- dass zudem, der defekte Schwimmerschalter im Becken der „Raschötzhütte“ ausgetauscht werden musste, was zudem die Erneuerung der beschädigten Überspannungsschutzgeräte sowie eines defektes Relais erforderte;
- dass der infolge der Schadensbehebung erforderliche zusätzliche Arbeits- und Materialaufwand, im Verhältnis zur ordentlichen Instandhaltung, Mehrspesen verursacht hat;

Festgestellt:

- dass diese Mehrausgaben durch ein nicht planbares Naturereignis verursacht wurden, genauer gesagt durch einen Blitzschlag, der das Relais der Anlage beschädigt hat, was zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung des Gastronomiebetriebs auf der „Raschötzhütte“ geführt hat;
 - dass in den Sommermonaten viele Touristen die Alm als Ausflugsziel wählen und in der Schutzhütte einkehren;
 - dass die Firma Ela GmbH gegen Ende Mai und Anfang Juni dieses Jahres geringfügige Wartungs- und/oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt hat, die mit dem normalen Betrieb der Trinkwasserverteilstation (Pumpstation) „Rasciesa“ zusammenhängen und diese dabei dessen Fehlfunktion bemerkt hat;
 - dass die obengenannte Gesellschaft sofort den Wasserwart der Gemeinde und diese Verwaltung darüber informiert hat, welche dieser den Auftrag erteilt, die notwendigen Arbeiten durchzuführen um Trinkwasserversorgung und somit die Öffnung der Schutzhütte „Raschötz“ im Sommer zu garantieren;
- Nach Einsichtnahme in die weitere Rechnung Nr. 45PA vom 28.07.2026 der Firma Ela GmbH mit Sitz in

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che presso "Col dala Cëures" ci sono le sorgenti dell'acqua potabile e che a poca distanza è collocata la stazione di pompaggio "Rasciesa";
- che il rifugio "Rasciesa" viene alimentato da questa stazione con una vasca che sta a monte dello stesso rifugio;
- che in inverno la malga "Cason" viene pure alimentata da questa stazione con una sua vasca che sta a monte della stessa malga;
- che la stazione di pompaggio è dotata di varie pompe per permettere una regolare alimentazione con acqua potabile del rifugio e d'inverno alla baita Cason;

Rilevato che onde garantire l'approvvigionamento dell'acqua potabile senza problemi per gli esercizi di ristorazione, anche durante l'inverno, si rende opportuno in caso di malfunzionamento chiedere l'intervento da parte di una ditta specializzata;

Vista la deliberazione esecutiva della Giunta comunale n. 583 del 19.12.2025 avente per oggetto: "lavori di manutenzione all'impianto di distribuzione dell'acqua potabile (stazione di pompaggio) "Rasciesa" - anni 2026 - 2028 - conferimento incarico";

Rilevato che con la predetta deliberazione la società Ela s.r.l. con sede a Laion (BZ), zona produttiva Pontives, 10 è stata incaricata dei lavori di manutenzione all'impianto di acqua potabile "stazione di pompaggio" Rasciesa per gli anni 2026-2028, per una spesa annuale massima di Euro 732,00 (Euro 600,00 più Euro 132,00 per IVA del 22%);

Fatto presente:

- che, a seguito di un violento temporale, sono scattati diversi dispositivi di protezione contro le sovratensioni e che, al fine di individuare la causa del malfunzionamento e ripristinare la piena operatività dell'impianto, sono state eseguite verifiche complete sui cavi di comando tra la stazione di pompaggio e la baita "Rasciesa" e che nel corso dei controlli sono stati riscontrati diversi conduttori danneggiati, che sono stati sostituiti per garantire il corretto funzionamento dell'impianto;
- che, a seguito delle verifiche effettuate, si è reso inoltre necessario procedere alla sostituzione del galleggiante di livello difettoso, installato nella vasca della baita di "Rasciesa", nonché alla sostituzione dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni danneggiati e del relè guasto;
- che gli interventi sopra descritti hanno comportato un ulteriore impiego di personale, attrezzature e materiali rispetto alle manutenzioni previste, determinando pertanto l'insorgenza di maggiori oneri;

Constatato:

- che questa maggior spesa è stata causata da un avvenimento naturale non programmabile e più precisamente da un colpo di fulmine, che ha danneggiato il relè dell'impianto che ha comportato il fermo dell'approvvigionamento di acqua del rifugio "Rasciesa";
 - che nei mesi estivi molti turisti scelgono l'alpeggio come meta escursionistica e si fermano al rifugio per ristorarsi;
 - che a fine maggio e inizio giugno di quest'anno la società Ela s.r.l. ha effettuato dei lavori di manutenzione e/o conservazione di modesta entità, legati al normale utilizzo dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile (stazione di pompaggio) "Rasciesa", quando si è accorta del malfunzionamento di questo;
 - che la società incaricata con la manutenzione ha immediatamente contattato l'operario comunale e quest'amministrazione, la quale diede l'incarico di effettuare i lavori necessari per garantire il rifornimento con acqua potabile e l'apertura estiva della baita "Rasciesa";
- Vista a tal riguardo la fattura n. 45PA del 28.07.2026 da parte della società Ela s.r.l. con sede a Laion (BZ)

Laion (BZ) für den oben erwähnten Einsatz betreffend die Instandhaltungsarbeiten an der Trinkwasseranlage „Pumpstation“ Raschötz, für eine Gesamtsumme von Euro 1.664,07, MwSt. inbegriffen; Festgestellt:

- dass die genannten Leistungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden und dass diese aufgrund ihrer besonderen Dringlichkeit unerlässlich waren, um die Kontinuität der Wasserversorgung sicherzustellen und eine ordnungsgemäße Belieferung mit Trinkwasser zu gewährleisten sowie Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen der Versorgung der Nutzer zu vermeiden;

In Erachtung die Mehrspese von Euro 912,07, MwSt. inbegriffen (Euro 1.644,07 minus Euro 732,00 laut Auftragsbeschluss) für die Durchführung der außerordentlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Trinkwasseranlage (Pumpstation) „Raschötz“, die Ende Mai und Anfang Juni dieses Jahres durchgeführt wurden, welche nicht im Auftragsbeschluss vorgesehen war, genehmigen zu können;

In der Erwägung, dass der angeführte Gesamtbetrag beglichen und bezahlt werden kann;

Festgestellt, dass man im ausschließlichen Interesse dieser Gemeindeverwaltung handelt;

Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag des Jahres 2026-2028;

Nach Einsichtnahme in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2;

Nach Einholung der Gutachten des Verantwortlichen des betreffenden Dienstes (+d4g7X89U+V9h4p2d-npmjtSy7hkEWmpmiEb1hHsP4kU=) und des Verantwortlichen des Rechnungsamtes (VVUscLORePGnPf-qXqnyq9A5df8Tr7qsDQP/OCppBpgc=) bezüglich der gegenständlichen Beschlussvorlage, im Sinne des Art. 185 und des Art. 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2;

Anwesend sind Nr. 6 Mitglieder;

Mit Stimmeneinhelligkeit, ausgedrückt in der vom Gesetz vorgesehenen Form;

beschliesst

- die Mehrausgabe von insgesamt Euro 912,07, MwSt. inbegriffen, für die Durchführung der außerordentlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Trinkwasseranlage (Pumpstation) „Raschötz“ im Jahr 2026, welche nicht im Auftragsbeschluss vorgesehen war, zu genehmigen.

- die Rechnung Nr. 45PA vom 28.07.2026 der Gesellschaft Ela GbmH mit Sitz in Lajen (BZ) über Euro 1.644,07 (Euro 1.347,60 plus Euro 296,47 für 22% MwSt.) für die Durchführung der außerordentlichen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Trinkwasseranlage (Pumpstation) „Raschötz“ im Jahr 2026 zu genehmigen.

- der beauftragten Firma den obgenannten Gesamtbetrag zu begleichen und zu bezahlen (CIG Kodex: B9878FA9A4).

- die obengenannte Ausgabe dem Haushaltsvoranschlag 2026-2028, Rückstände 2026 anzulasten, u.z. für Euro 912,07 der KS 90400 "Trinkwasserleitung", Kap. 09041.03.020900 "ordentliche Instandhaltung und Reparaturen", wo die notwendige Verfügbarkeit vorgesehen ist.

- darauf hinzuweisen, dass jeder Bürger gegen diesen Beschluss, während des Zeitraumes seiner 10-tägigen Veröffentlichung, beim Gemeindevorstand Einspruch erheben kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit desselben kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion der Provinz Bozen, Rekurs eingereicht werden.

per il suddetto intervento di manutenzione ordinaria e delle ulteriori riparazioni all'impianto di distribuzione dell'acqua potabile (stazione di pompaggio) "Rasciesa" per una somma totale di Euro 1.664,07 IVA compresa; Precisato:

- che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte e che le stesse rivestivano carattere di particolare urgenza, in quanto indispensabili per garantire la continuità del servizio di approvvigionamento idrico e assicurare il regolare rifornimento dell'acqua, evitando interruzioni o disservizi a danno dell'utenza;

Ritenuto quindi di poter approvare la maggiore spesa di complessivi Euro 912,07, IVA compresa (Euro 1.644,07 meno Euro 732,00 come da deliberazione d'incarico) per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione e riparazione straordinaria dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile (stazione di pompaggio) "Rasciesa" effettuata a fine maggio e inizio giugno di quest'anno, non previsto nella deliberazione d'incarico;

Ritenuto quindi doveroso addivenire alla liquidazione ed al pagamento di quanto sopra;

Considerato che si agisce nell'esclusivo interesse di quest'amministrazione comunale;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026-2028;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2;

Acquisiti i pareri sulla proposta della presente deliberazione come espressi dal responsabile del servizio interessato

(+d4g7X89U+V9h4p2d-npmjtSy7hkEWmpmiEb1hHsP4kU=) e dal responsabile di ragioneria (VVUscLORePGnPf-qXqnyq9A5df8Tr7qsDQP/OCppBpgc=) ai sensi dell'art. 185 e dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2;

Presenti n. 6 membri;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

delibera

- di approvare la maggiore spesa di complessivi Euro 912,07, IVA compresa per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione e riparazione straordinaria dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile (stazione di pompaggio) "Rasciesa" durante l'anno 2026, non prevista nella deliberazione d'incarico.

- di approvare la fattura n. 45PA di data 28.07.2026 della società Ela s.r.l. con sede a Laion (BZ) ammon-tante ad Euro 1.644,07 (Euro 1.347,60 più Euro 296,47 per IVA del 22%) per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione e riparazione straordinaria dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile (stazione di pompaggio) "Rasciesa" durante l'anno 2026.

- di liquidare e pagare alla ditta incaricata la somma complessiva di cui sopra (codice CIG: B9878FA9A4).

- tale spesa trova imputazione al bilancio di previsione 2026-2028, residui 2026, e precisamente per Euro 912,07 al CC 90400 "Acquedotto", cap. 09041.03.020900 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", dove è prevista sufficiente disponibilità.

- di dare atto, che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta comunale opposizione avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dall'esecutività della stessa può essere presentato ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. DN

LA JONTA DE CHEMUN

Dit danora:

- che sun "Col dala Cèures" ie la funtanes dal'ega da beber y che iló dlongia ie la stazion da pumpé "Resciesa";
- che la hutia de "Resciesa" giapa l'ega da chësta stazion cun na vasca che ie sëura la hutia su;
- che d'inviern giapa la hutia "Cason" nce l'ega da chësta stazion cun na vasca che ie sëura la mont;
- che la stazion da pumpé à de plu pumpes per pudèi ti pumpé l'ega da beber ala hutia de Resciesa y d'inviern ala hutia dl Cason;

Udù che per garantì che l'ustaries giape ega da beber zënza problems nce d'inviern, iel de bujën pra vel mel-funziunamënt che n possa cherdé na firma spezialiseda;

Ududa la delibrazion esecutiva dla Jonte de chemun n. 583 dl 19.12.2025 cun l'argumënt: "Lëures de manutenzion al mplant per l'ega da beber (stazion da pumpé) "Resciesa" – ani 2026 - 2028 - dé la ncëria";

Tenì cont che cun la delibrazion nunziata dant ie la sozietà Ela s.r.l. cun sënta a Laion (BZ), raion produtif Pontives, unida nciarieda cun i lëures de manutenzion pra l' mplant per l'ega da beber (stazion da pumpé) "Resciesa" per i ani 2026-2028 per na spëisa anuela mascima de Euro 732,00 (Euro 600,00 plu Euro 132,00 per CVN dl 22 %);

Tenì cont:

- che do n gran temporal ie tumei ora de plu njinies de prutezion contra la sëuratenscions y che per abiné ora la gauja dl melfunziamënt y per mèter inò a jì deplèn l' mplant, iel unì fat verifiche completes sun i cabli danter la stazion da pumpé y dla utia de Resciesa, y che ntan i cuntroi iel unì abinà plu cabli danejei, che à messù unì baratei ora;

- che do i cuntroi fac iel nce stat de bujën mudé ora n njin da defet metù tla vasca dal'ega dla utia de Resciesa y mudé ora i njins de prutezion contra la sëuratenscion danejei y l' relé rot;

- che chisc ntervènc se à damandà l' lëur de plu lauranc, massaria y materiali de chël che fova udù dant per la manutenzions urdineres;

Dit mo:

- che chësta majera spëisa ie unida gaujeda da n avenimënt naturel nia da pudèi udèi danora y plu avisa da n tarlui, che à danejà la stazion dl mplant che à fat fermé l'eghes dla utia Resciesa;

- che ti mënsch da d'instà chier truep turisc ora l' mont de Resciesa coche destinazion de escurscion y se fërma tla utia per maiè zeche;

- che ala fin de mei y ai prims de juni de chëst ann, à la firma Ela s.r.l. à fat i lëures de manutenzion urdiner pra l' mplant per l'ega da beber (stazion da pumpé) "Resciesa", canche la à udù l' melfunziunamënt dl mplant;

- che la firma nciarieda dla manutenzion à riesc cuntatà l' laurant de chemun y chësta aministrazion, che ti à dat la ncëria de fé i lëures che jiva de bujën per garantì l' refurnimënt dl'ega da beber y la giaurida per l' instà dla "utia de Resciesa"

Ududa la conta n. 45PA di 28.07.2026 dla firma Ela s.r.l. cun sënta a Laion (BZ) che fej ora Euro 1.644,07 cun CVN dl 22% bele leprò, per lëures de manutenzion urdenara y sëuraprò mo de plu cumedures al mplant per l'ega da beber (stazion da pumpé) "Resciesa" per l' ann 2026;

Tenì cont:

- che la prestazions ie unides fates aldò dla regula d'ert y che les nstësses ova n carater de prëscha particulera, davia che les fova de bujën per garantì la cuntinuità dl servisc de furnimënt dal ega y per fé a na maniera che l' ega vënie purteda ite aldò, schivan de ne avèi nia l' ega da beber a dann dl utënza;

Minà de pudèi dé pro la majera spëisa de ndut Euro 612,07, CVN bele leprò (Euro 1.644,07 manco Euro 732,00 sciche dala deliberazion de ncëria) per l' ntervènt straudiner de manutenzion y cumedura dl mplant de destribuzion dl'ega da beber (stazion de pumpé) Resciesa fat ala fin de mei y ai prims de juni de chëst ann, nia ududa dant tla deliberazion de ncëria;

Ratà perchël de pudèi paiè ora la soma scritta dessëura;

Tenì cont che n fej chësc tl ntres dl'aministrazion cumenela;

Udù l' bilanz de previjion dl' ann finanziaer 2026-2028;

Udù l' Codesc di ènc raionei dla Region Autonoma Trënt-Sudtirol, dat pro cun L.R. dl 03.05.2018 n. 2;

Tëuc ite i bënsteies sun la pruposta de chësta delibrazion sciche dac ju dal respunsabl dl Oservisc nteressà (+d4g7X89U+V9h4p2dnpmjtSy7hkEWmpmiEb1hHsP4kU=) y dal respunsabl de rajuneria (VVUscLORePGnPfQxqnyq9A5df8Tr7qsDQP/OCppBpgc=) aldò dl art. 185 y dl art. 187 dl Codesc di ènc raionei dla Region Autonoma Trënt-Sudtirol, dat pro cun L.R. dl 03.05.2018 n. 2;

Prejënc n. 6 cumëmbri;

Cun duta la ujes a una, dites ora tla formes de lege;

fej ora

- de dé pro la majera spëisa de ndut de Euro 912,07, CVN bele leprò, per l'esecuzion dl' ntervènt de manutenzion y cumedura straudiner dl' mplant de destribuzion dl'ega da beber (stazion da pumpé) Resciesa ntan l' ann 2026, nia udù dant tla delibera de ncëria.

- de dé pro la conta n. 45PA di 28.07.2026 dla firma Ela s.r.l. cun sënta a Laion (BZ) che fej ora Euro 1.644,07 (Euro 1.347,60 plu Euro 296,47 per CVN dl 22%) per l' ntervènt straudiner de manutenzion y cumedura dl' mplant de destribuzion dl'ega da beber (stazion de pumpé) Resciesa ntan l' ann 2026.

- de ti paiè ala firma nciarieda la soma scritta su dessëura (codesc CIG: B9878FA9A4).

- de adebité chësta spëisa al bilanz de previjion 2026-2028, resc' 2026, y plu avisa Euro 912,07 al ZC 90400 "egaduz", cap. 09041.03.020900 "manutenzion urdenara y cumedures", che mostra su na despunibltà granda assé.

- de tenì cont che uni zitadin possa ntan l' tiernul de publicazion de 10 dis prejenté ala Jonta de chemun oposizions contra chësta delibrazion. Tl tiernul de 60 dis da canche chësta ie esecutiva possen prejenté recurs al Tribunal regionel de redlëza aministrativa – Sezion autonoma per la Provinzia de Bulsan. DN

Gelesen, genehmigt und gefer-
tigt.

Letto, confermato e sottoscritto

Liet, cunfermà y sotscrit

Der Vorsitzende/Il Presidente/L. Präsident

Moroder Tobia

Die Sekretärin/La Segretaria/La Secretera

Dr. Gallina Lara

Im Falle der Aufnahme von Aus-
gabenverpflichtungen liegt die Er-
klärung zur finanziellen Deckung
dem Beschluss bei.

In caso di assunzione di impegni di
spesa, la dichiarazione inerente la
copertura finanziaria è allegata
alla deliberazione.

Sce l vën tëut su mpënies de
spëisa, ie la detlarazion sun la
curida finanziaria njunteda ala
deliberazion.

Der Leiter der Organisationseinheit Rechnungswesen
Responsabile per l'unità organizzativa Contabilità
Respunsabl per la unità de urganisazion Contabltà

Hofer Matthias

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale – documënt firmà cun firma digitela
