

**GEMEINDE RATSCHINGS**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

COMUNE DI RACINES

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Beschlussniederschrift des Gemeindeausschusses

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

SITZUNG VOM
UHR**08.07.2026**SEDUTA DEL
ORE**18:00**

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung festgesetzten Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i componenti di questa Giunta comunale.

Mitglieder/membri	Beauftragung/carica:	E.A./A.G.	U.A./A.I.
Sebastian Helfer	Bürgermeister/Sindaco		
Thomas Strickner	Vize-Bürgermeister/Vicesindaco		
Matthias Braunhofer	Gemeindereferent/Assessore		
Paul Gschnitzer	Gemeindereferent/Assessore		
Sonja Ainhauser	Gemeindereferentin/Assessora		
Christian Gschnitzer	Gemeindereferent/Assessore		

Seinen Beistand leistet die Gemeindesekretärin

Assiste la Segretaria comunale

Brigitte Preyer

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor

Sebastian Helfer

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Der Gemeindeausschuss behandelt folgenden

La Giunta comunale passa alla trattazione del seguente

GEGENSTAND:

OGGETTO:

Photovoltaikanlage in der Sportzone Ratschings - Verbindung TICA: Liquidierung Gebühr für den Anschlussantrag.

Impianto fotovoltaico nella zona sportiva di Racines - Connessione TICA: Liquidazione corrispettivo richiesta di connessione.

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

Vorausgeschickt:

dass auf dem Dach der Turn- und Mehrzweckhalle der Sportzone Ratschings eine Photovoltaikanlage angebracht ist;

Dass im Zuge der Energetischen Sanierung der Halle die Photovoltaik-Module abgetragen werden mussten und die Techniker angeregt, die im Jahre 2011 errichtete Anlage durch neue, leistungsstärkere und effizientere Paneele zu ersetzen, und davon abzusehen die alten Module - nach erfolgter Dämmung des Daches - wieder aufzubringen;

Dass sich durch die Anbringung der neuen Photovoltaikmodule die Leistung der Anlage leicht erhöht hat und zwar um 12 kW;

- dass für die Einspeisung des zusätzlich produzierten Stromes in das Verteilernetz von Edyna GmbH ein neues Gesuch für den TICA Anschluss eingereicht werden muss;

Gesehen den Beschluss 315/2020/R/eel der Behörde für die Regulierung von Energie, Netzen und Umwelt (ARERA), mit welchem der Einheitstext für die Regulierung von Energie, Netzen und Umwelt (ARERA) bzgl. aktive Anschlüsse (TICA) abgeändert wird, indem sie (in Ergänzung der aktuellen Verfahrensmethoden und technisch-wirtschaftlichen Bedingungen für bereits vorgesehene Anschlüsse) neue, vereinfachte Anschlussmethoden für die Produktionsanlagen unter oder gleich 800 W, welche bei Verbindungspunkten zu installieren sind, für welche bereits eine Liefervertrag zur Entnahme von elektrischer Energie mit verfügbarer Leistung nicht unterhalb der zu verbindenden Produktionsanlage in Kraft ist.

Die Übermittlung der Einheitlichen Mitteilung an den zuständigen Verteilerbetrieb stellt den Freigabetitel für den Anschluss und die Aktivierung eines Produktionsbetriebs mit Leistung unterhalb 800 W dar, wobei keine weitere Tätigkeit vom Antragsteller zum Zwecke des Anschlusses seiner Anlage an das Netz mit der Verpflichtung zum Anschluss Dritter ausgeübt werden darf.

Zudem sieht der Beschluss 315/2020/R/eel vor (angesichts der begrenzten Menge an elektrischer Energie, die allfällig von den vorgenannten Produktionsanlagen ins Netz eingeleitet wird, und um dem System nicht weitere unnütze Kosten zu verursachen), dass die genannte ins Netz eingeleitete elektrische Energie nur dann gemessen werden muss, wenn die Produktionsanlage an einem Anschlusspunkt installiert wird, die mit einem Messgerät infolge einer Umprogrammierungsmaßnahme ausgestattet ist, um die ins Netz der Anlage eingeleitete elektrische Energie zu erheben.

Festgehalten

dass daher der Bürgermeister ein entsprechendes – neues - Ansuchen um Anschluss mittels Einheitlicher Mitteilung (eigener Vordruck ist zu verwenden) beim Verteilerbetrieb Edyna GmbH, auf dessen Netz der bereits bestehende Anschlusspunkt behängt, einreichen muss;

dass das Unternehmen Edyna GmbH (MwSt. Nr. 02689370217), mit Sitz in 39100 Bozen (BZ) für die Ausarbeitung des Kostenvoranschlages eine pauschale Gebühr für den Anschlussantrag von 500,00-€ + Mwst verlangt;

Gesehen den entsprechenden Zahlungsvordruck und dafürgehalten die Einzahlung der Gebühr vom Ökonom der Gemeinde ausführen zu lassen;

Nach Einsichtnahme:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che questa amministrazione ha installato sul tetto della palestra nella zona sportiva di Racines un impianto fotovoltaico;

Che nel corso del risanamento energetico della palestra i moduli fotovoltaici abbiano dovuto essere rimossi e che i tecnici abbiano suggerito di sostituire l'impianto installato nel 2011 con pannelli nuovi, più potenti ed efficienti, rinunciando a rimontare i vecchi moduli una volta completato l'isolamento del tetto;

Che a causa dell'installazione dei nuovi moduli fotovoltaici, la potenza dell'impianto sia leggermente aumentata, precisamente di 12 kW;

- che, per immettere l'energia elettrica prodotta in eccesso nella rete di distribuzione di Edyna GmbH, è necessario presentare una nuova richiesta di allacciamento TICA;

Vista la delibera 315/2020/R/eelm del l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) che modifica il Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), introducendo (in aggiunta alle attuali modalità procedurali e condizioni tecnico-economiche per la connessione già previste) nuove modalità di connessione semplificate per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W, da installare presso punti di connessione in cui è già attivo un contratto di fornitura di energia elettrica in prelievo con potenza disponibile non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere.

L'invio della Comunicazione Unica all'impresa distributrice competente costituisca titolo abilitante per la connessione e l'attivazione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800W e che, quindi, nessuna altra attività debba essere svolta dal richiedente al fine di connettere il proprio impianto alla rete con obbligo di connessione di terzi;

Inoltre, la delibera 315/2020/R/eel prevede (data la limitata quantità di energia elettrica che eventualmente sarà immessa in rete dai predetti impianti di produzione e al fine di non ingenerare inutili costi nel sistema) che la medesima energia elettrica immessa in rete sia misurata solo qualora l'impianto di produzione venga installato su un punto di connessione dotato di un misuratore in grado, a seguito di un intervento di riprogrammazione, di rilevare l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto;

Notato

che il Sindaco deve presentare una - nuova - richiesta di connessione tramite Comunicazione Unica all'impresa distributrice Edyna Srl nella cui rete insiste il punto di connessione già esistente (inviando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato 1 del TICA) tramite il portale clienti Edyna alla voce "TICA/ Nuove richieste/Comunicazione Unica".

che l'impresa Edyna Srl (P. Iva 02689370217), con sede a 39100 Bolzano (BZ), richiede, per la redazione del preventivo un corrispettivo forfettario pratica TICA di 500,00 € + IVA;

Visto il relativo avviso di pagamento e deciso di far provvedere al versamento del corrispettivo da parte dell'economista del Comune;

Visti:

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018;

Nach Einsichtnahme in die im Sinne der Artikel 185 und 187 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018 abgegebenen Gutachten:

Positives fachlich administratives Gutachten abgegeben am 08.07.2026 elektronischen Fingerabdruck des Gutachtens (ANUI74QnihFQqEXs0rgPgmL7ABrfrX5kPRvahd2l3gU=)

Positives buchhalterisches Gutachten abgegeben am 09.07.2026 elektronischen Fingerabdruck des Gutachtens (bu6iJhtZUywLjPTFnjOB+dzjy9F/HZeJr7ngKgDm0tA=)

BESCHLIESST

einstimmig mittels Handerheben:

1. Zwecks Einreichen eines neuen Gesuches für den TI-CA Anschluss der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Turn- und Mehrzweckhalle der Sportzone Ratschings bzw. für die Ausarbeitung des entsprechenden Kostenvoranschlages durch das Unternehmen Edyna GmbH die pauschale Gebühr von € 500,00 + Mwst zu überweisen.
2. Angesichts der Dringlichkeit und zur Beschleunigung des Verfahrens ist der Gemeindeökonom angehalten die entsprechende PagoPA-Zahlungsüberweisung unmittelbar vorzunehmen.
3. Die Ausgabe von € 610,00 laut nachstehender Übersicht zu verpflichten:

<i>Verpflichtung Nr. N. impegno</i>	<i>Kompetenzjahr Anno di competenza</i>	<i>Kapitel Capitolo</i>	<i>Kostenstelle Centro di costo</i>	<i>Betrag Importo</i>
1721	2026	06011.03.020500	60101	610

4. Vorliegender Beschluss wird im Sinne des Artikels 183, Absatz 4 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 03.05.2018 aus Gründen der Dringlichkeit mit eigener Abstimmung einstimmig für unverzüglich vollziehbar erklärt.

Darauf hinzuweisen, dass gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim beschließenden Organ Einspruch erhoben werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit des gegenständlichen Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage.

il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 del 03/05/2018;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 del 03/05/2018:

parere tecnico amministrativo Positivo espresso il 08.07.2026, impronta digitale del parere (ANUI74QnihFQqEXs0rgPgmL7ABrfrX5kPRvahd2l3gU=)

parere contabile Positivo espresso il 09.07.2026, impronta digitale del parere (bu6iJhtZUywLjPTFnjOB+dzjy9F/HZeJr7ngKgDm0tA=)

DELIBERA

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

1. Ai fini di poter presentare la richiesta TICA a Edyna srl rispettivamente per l'ottenimento del preventivo di connessione dell'impianto fotovoltaico sul tetto della palestra nella zona sportiva di Racines - di versare il corrispettivo forfettario di € 500,00 più IVA del 22%
2. Data l'urgenza e al fine di accelerare la procedura, l'economo comunale è tenuto a liquidare immediatamente il relativo avviso di pagamento tramite PagoPA.
3. Di impegnare la spesa come risulta dal seguente prospetto:

4. La presente delibera mediante apposita votazione viene dichiarata all'unanimità immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della legge regionale 03/05/2018, n. 2.

Di dare atto che avverso questa deliberazione entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, può essere presentato reclamo presso l'organo deliberante. Entro il periodo di giorni 60 dall'esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Nel settore dei lavori pubblici il termine di ricorso è di 30 giorni.

Gelesen, genehmigt und unterfertigt.

DER VORSITZENDE - IL PRESIDENTE
Sebastian Helfer

Letto, confermato e sottoscritto.

DIE SEKRETÄRIN - LA SEGRETARIA
Brigitte Preyer

(in digitaler Form unterzeichnet - firmato tramite firma digitale)